

11.03.22г

Приложение №2.1 к Договору № ___/ГШМ от _____ г.

№ пп	Арт	Наименование работ	Цена, руб
Снятие и постановка			
22,5"-20"-19,5"(445/45, 435/50)-17,5"(10 отв)			
1		Снятие и постановка одиночного колеса	300
2		Снят. и пост. спар. колес на гайках	350
3		Снят. и пост. спар. колес на футорках	400
4		Снят. и пост. колес на а/м на клиньях (одиночное колесо)	350
5		Снят. и пост. колес на а/м на клиньях (спарка)	450
17,5"-19,5"			
6		Снятие и постановка одиночного колеса	190
7		Снятие и постановка спаренных колес	250
14"-17"			
8		Снят. и пост. одиночного колеса л/грузовика, микроавтобуса	130
9		Снят. и пост. спаренных колес л/грузовика, микроавтобуса	190
10		Затрудненное снят. или пост. колеса по причине прикипания, пригорания или воздействия коррозии с испол-ем спец приемов	500
Монтаж и демонтаж			
22,5"			
11		Монтаж шины на б/к диске	230
12		Демонтаж шины на б/к диске	160
13		Монтаж шины на б/к диске (литой диск)	280
14		Демонтаж шины на б/к диске (литой диск)	220
17,5"-19,5"			
15		Монтаж шины на б/к диске	160
16		Демонтаж шины на б/к диске	140
14"-17"			
17		Монтаж шины на б/к диске	130
18		Демонтаж шины на б/к диске	130
20" импорт. произ-ва			
19		Монтаж камерного колеса 20"	380
20		Демонтаж камерного колеса 20"	350
21		Монтаж б/к колеса 20"	250
22		Демонтаж б/к колеса 20"	180
20" отеч. произ-ва (7.50-20, 8.25-20, 9.00-20)			
23		Монтаж камерного колеса 20"	260
24		Демонтаж камерного колеса 20"	200
20" отеч. произ-ва (10.00-20, 11.00-20)			
25		Монтаж камерного колеса 20"	350
26		Демонтаж камерного колеса 20"	300
20" отеч. произ-ва (12.00-20)			
27		Монтаж камерного колеса 20"	550
28		Демонтаж камерного колеса 20"	450
20"(более 12.00-20), 21" и выше			
29		Монтаж камерного колеса	1,000
30		Демонтаж камерного колеса	1,000
31		Установка (извлечение) камеры в (из) безкамерное колесо	250
32		Уплотнение борта (промазка герметиком) бескамерной шины	200
33		Удаление ржавчины с обода диска	150
Балансировка			
34		Балансировка колеса (без стоимости грузов) 20"-22,5"	280
35		Балансировка колеса (без стоимости грузов) 17,5"-19,5"	250
36		Балансировка колеса на сталь. диске (без ст-ти грузов) 14"-17"	150
37		Балансировка колеса на литом диске (без ст-ти грузов) 14"-17"	160
38		Технологическая чистка колеса 20"-22,5" и выше	100
39		Технологическая чистка колеса 17,5"-19,5" и ниже	70
Ремонт латками, ножками, грибками			
40		Установка универсальной латки U-Ф32, Ф40	60
41		Установка универсальной латки U-Ф50, Ф65	80
42		Установка жгута L-210	50

+ мат-лы

43	Установка грибка Г-7-9-12 (3)	100	+ мат-лы
44	Установка грибка кордового Г-12-15-18 (2)	400	+ мат-лы
45	Установка ножки грибка (кольшек) №9, №12	80	+ мат-лы
46	Установка ножки грибка (кольшек) №15, №18	90	+ мат-лы
47	Установка ножки грибка (кольшек) №21, №25	110	+ мат-лы
48	Удаление кордовой латки	300	+ мат-лы
49	Горячая вулканизация шины на боковине	500	
50	Горячая вулканизация шины на плече, протекторе	600	
51	Подгот-ка шин к гор. вулканизации (расход сырой резины 1 п.см.)	80	+ мат-лы
Ремонт пластырями Rossvik			
52	Установка пластыря R-10-11	210	+ мат-лы
53	Установка пластыря R-12-13-14-15	320	+ мат-лы
54	Установка пластыря R-18-19-20-22-23-231	400	+ мат-лы
55	Установка пластыря R-25-251	430	+ мат-лы
56	Установка пластыря R-35-40	450	+ мат-лы
57	Установка пластыря R-42	550	+ мат-лы
58	Установка пластыря R-44-45-46	600	+ мат-лы
59	Установка пластыря RS-25	370	+ мат-лы
60	Установка пластыря RS-35	480	+ мат-лы
61	Установка пластыря RS-40	500	+ мат-лы
62	Установка пластыря RS-42	580	+ мат-лы
63	Установка пластыря RS-44	650	+ мат-лы
64	Установка пластыря RS-45	720	+ мат-лы
65	Установка пластыря RS-46	820	+ мат-лы
66	Установка пластыря RS-531	450	+ мат-лы
67	Установка пластыря RS-533	510	+ мат-лы
68	Установка пластыря RS-535	590	+ мат-лы
69	Установка пластыря RS-537	630	+ мат-лы
70	Установка пластыря RS-539	700	+ мат-лы
71	Установка пластыря RS-541	820	+ мат-лы
72	Установка пластыря RS-545	880	+ мат-лы
73	Установка пластыря CRS-41-42	680	+ мат-лы
74	Установка пластыря CRS-44	740	+ мат-лы
75	Установка пластыря CRS-45	780	+ мат-лы
76	Установка пластыря CRS-46	1,150	+ мат-лы
77	Установка пластыря D-4-5	350	+ мат-лы
78	Установка пластыря D-6	520	+ мат-лы
79	Установка пластыря D-7	650	+ мат-лы
80	Установка пластыря D-8	850	+ мат-лы
81	Установка пластыря D-20	750	+ мат-лы
82	Установка пластыря D-21	1,100	+ мат-лы
Ремонт камер			
83	Ремонт камеры латкой O-3-4	80	+ мат-лы
84	Ремонт камеры латкой O-5-6	120	+ мат-лы
85	Ремонт камеры латкой O-7-8	150	+ мат-лы
86	Ремонт камеры латкой Ф-30-32-37-42	80	+ мат-лы
87	Ремонт камеры латкой Ф-50-52-54, umid	90	+ мат-лы
88	Ремонт камеры латкой Ф-62-65	100	+ мат-лы
89	Ремонт камеры латкой Ф-72-82	120	+ мат-лы
90	Ремонт камеры латкой Ф-102	130	+ мат-лы
91	Вулканизация камеры (в зависимости от расхода сырой резины)	350	+ мат-лы
Ремонт с использованием вентиляей			
92	Замена вентиля бескамерного диска грузового автом-ля	70	+ мат-лы
93	Замена вентиля с отжимом борта шины (без снятия шины с диска)	200	+ мат-лы
94	Установка межколесного удлинителя вентиля пластик	50	+ мат-лы
95	Установка удлинителя вентиля с кронштейном металл	120	+ мат-лы
96	Вклейка грузового вентиля в камеру	450	+ мат-лы
97	Вулканизация грузового вентиля в камеру	550	+ мат-лы
Дополнительные работы			
20"-22,5"			
98	Нарезка протектора шины - руль, прицеп (1 дорожка)	180	
99	Нарезка протектора шины - ведущие (по рисунку колеса)	1,700	
17,5"-19,5"			
100	Нарезка протектора шины - руль, прицеп (1 дорожка)	150	
101	Нарезка протектора шины - ведущие (по рисунку колеса)	900	
102	Проверка давления и подкачка до нормы до 17,5"	20	

103	Проверка давления и подкачка до нормы 17,5" и выше	30
104	Проверка шины спец жидкостью	80
105	Накачка колеса с помощью бустера	120
106	Протяжка (срыв) гаек колеса (1 гайка)	20
107	Смазывание шпилек колеса графитной смазкой (1 колесо)	25
108	Прокат домкрата пневмогидравлического авт.	150
109	Прокат домкрата гидравлического бутылочного руч.	100
110	Снятие и установка запасного колеса с корзины без крепежа	250
111	Снятие запасного колеса с крепежом	300
112	Установка запасного колеса с крепежом	300
113	Погрузка (выгрузка) колеса в (из) ТС (1 шт)	70
114	Хранение колеса, шины, диска (свыше 3 суток за кажд последующ)	100
115	Утилизация шины	300
116	Сварочные работы (за 1 мин) (min - 10 мин)	25
117	Слесарные и мех работы (за 1мин)	25

Конечная цена работы определяется мастером и зависит от сложности работ, израсходованного материала и затраченного времени. Колеса в ремонт

Цены со скидками 10% и 20% указаны с округлением до 5 рублей.

№ пп	Арт	Наименование работ	Цена, руб	
Монтаж/демонтаж и сопутствующие работы				
до 16"				
1		Монтаж с/х и индустриальной шины	200-400	
2		Демонтаж с/х и индустриальной шины	200-400	
3		Уплотнение борта шины герметиком	50-100	
4		Установка (извлечение) камеры	50-100	
5		Технологическая чистка колеса	200	
6		Утилизация шины	200	
16.1"-19.5"				
7		Монтаж с/х и индустриальной шины	250-500	
8		Демонтаж с/х и индустриальной шины	250-500	
9		Уплотнение борта шины герметиком	100-150	
10		Установка (извлечение) камеры	100-200	
11		Технологическая чистка колеса	400	
12		Утилизация шины	300	
20"-30.5"				
13		Монтаж с/х и индустриальной шины	500-1000	
14		Демонтаж с/х и индустриальной шины	500-1000	
15		Уплотнение борта шины герметиком	150-300	
16		Установка (извлечение) камеры	200-500	
17		Технологическая чистка колеса	400-800	
18		Утилизация шины	500	
32"-42"				
19		Монтаж с/х и индустриальной шины	750-1500	
20		Демонтаж с/х и индустриальной шины	750-1500	
21		Уплотнение борта шины герметиком	300-900	
22		Установка (извлечение) камеры	250-750	
23		Технологическая чистка колеса	500-1500	
24		Утилизация шины	1,000	
44"-56"				
25		Монтаж с/х и индустриальной шины	250-1000	
26		Демонтаж с/х и индустриальной шины	250-1000	
27		Уплотнение борта шины герметиком	500-1500	
28		Установка (извлечение) камеры	200-500	
29		Технологическая чистка колеса	400-800	
30		Утилизация шины	500	
31		Сложный монтаж-демонтаж увеличивает стоимость работ на %	50-100%	
32		Удаление ржавчины с обода диска в зависимости от размера посадочного диаметра колеса и степени заржавленности	50-1500	
Ремонт шин				
до 16"				
33		Диагностика (разработка) повреждения шины	100	
34		Установка пластыря (без стоимости материалов)	100-300	+ мат-лы
35		Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	100-150	+ мат-лы
36		Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	от 300	+ мат-лы
16.1"-19.5"				
37		Диагностика (разработка) повреждения шины	200	
38		Установка пластыря (без стоимости материалов)	300-500	+ мат-лы
39		Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	150-200	+ мат-лы
40		Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	от 500	+ мат-лы
20"-30.5"				
41		Диагностика (разработка) повреждения шины	300	
42		Установка пластыря (без стоимости материалов)	300-1500	+ мат-лы
43		Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	200-400	+ мат-лы
44		Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	от 1000	+ мат-лы

32"-42"			
45	Диагностика (разработка) повреждения шины	500	
46	Установка пластыря (без стоимости материалов)	300-1500	+ мат-лы
47	Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	400-600	+ мат-лы
48	Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	от 1000	+ мат-лы
44"-56"			
49	Диагностика (разработка) повреждения шины	400	
50	Установка пластыря (без стоимости материалов)	300-1500	+ мат-лы
51	Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	200-500	+ мат-лы
52	Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	от 1000	+ мат-лы
Ремонт шин путем горячей вулканизацией			
до 2 см			
53	Ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	500-1300	+ мат-лы
3-6 см			
54	Ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	1500-5000	+ мат-лы
6-10 см			
55	Ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	3500-8500	+ мат-лы
10-25 см			
56	Ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	6000-25000	+ мат-лы
Прочий ремонт			
57	Ремонт камеры в зависимости от размера (без стоимости латки)	100-300	+ мат-лы
58	Замена вентиля камеры (без стоимости вентиля)	200-700	+ мат-лы
59	Замена вентиля бескамерного диска (без стоимости вентиля)	50-200	+ мат-лы
Дополнительные работы			
60	Проверка давления и подкачка до нормы	50	
61	Проверка шины спец жидкостью	50-150	
62	Накачка колеса с помощью бустера	200	
63	Прокат домкрата пневмогидравлического авт.	100	
64	Прокат домкрата гидравлического бутылочного руч.	50	
65	Погрузка (выгрузка) колеса в (из) ТС (1 шт)	от 100	
66	Хранение колеса, шины, диска (свыше 3 суток за кажд последующ)	100	
67	Сварочные работы (за 1 мин) (min - 10 мин)	20	
68	Слесарные и мех работы (за 1мин)	20	

Стоимость работ по монтажу/демонтажу шины определяется мастером и зависит от ширины шины, высоты и толщины борта, массы колеса.

Окончательная стоимость ремонта определяется только после диагностики (разработки) повреждения шины и согласования используемых в ремонте материалов в порядке очереди в течение одного-двух часов рабочего времени на одно колесо.

Колеса в ремонт принимаются только в чистом виде.

