

01.01.2025

## Прайс на услуги грузового шиномонтажа

№ пп	Арт	Наименование работ	Цена, руб
		<b>Снятие и постановка</b>	
		22,5"-20"-19,5"(445/45, 435/50)-17,5"(10 отв)	
1		Снятие и постановка одиночного колеса	450
2		Снят. и пост. спар. колес на гайках	500
3		Снят. и пост. спар. колес на футорках	550
		17,5"-19,5"	
6		Снятие и постановка одиночного колеса	300
7		Снятие и постановка спаренных колес	350
		14"-17"	
8		Снят. и пост. одиночного колеса л/грузовика, микроавтобуса	200
9		Снят. и пост. спаренных колес л/грузовика, микроавтобуса	250
10		<b>Затрудненное снят. или пост. колеса по причине прикипания, пригорания или воздействия коррозии с испол-ем спец приемов</b>	<b>750</b>
		<b>Монтаж и демонтаж</b>	
		22,5"	
11		Монтаж шины на б/к диске	330
12		Демонтаж шины на б/к диске	250
13		Монтаж шины на б/к диске (литой диск)	420
14		Демонтаж шины на б/к диске (литой диск)	360
		17,5"-19,5"	
15		Монтаж шины на б/к диске	230
16		Демонтаж шины на б/к диске	200
		14"-17"	
17		Монтаж шины на б/к диске	230
18		Демонтаж шины на б/к диске	230
		20" импорт. произ-ва	
19		Монтаж камерного колеса 20"	650
20		Демонтаж камерного колеса 20"	550
21		Монтаж б/к колеса 20"	450
22		Демонтаж б/к колеса 20"	350
		20" отеч. произ-ва (7.50-20, 8.25-20, 9.00-20)	
23		Монтаж камерного колеса 20"	430
24		Демонтаж камерного колеса 20"	350
		20" отеч. произ-ва (10.00-20, 11.00-20)	
25		Монтаж камерного колеса 20"	550
26		Демонтаж камерного колеса 20"	500
		20" отеч. произ-ва (12.00-20)	
27		Монтаж камерного колеса 20"	900
28		Демонтаж камерного колеса 20"	800
		20"(более 12.00-20), 21" и выше	
29		Монтаж камерного колеса	1,500
30		Демонтаж камерного колеса	1,500
31		<b>Установка (извлечение) камеры в (из) бескамерное колесо</b>	<b>500</b>
32		<b>Уплотнение борта (промазка герметиком) бескамерной шины</b>	<b>350</b>
33		<b>Удаление ржавчины с обода диска</b>	<b>300</b>
		<b>Балансировка</b>	
34		Балансировка колеса (без стоимости грузов) 20"-22,5"	400
35		Балансировка колеса (без стоимости грузов) 17,5"-19,5"	350
36		Балансировка колеса на сталь. диске (без ст-ти грузов) 14"-17"	280
37		Балансировка колеса на литом диске (без ст-ти грузов) 14"-17"	300
38		<b>Технологическая чистка колеса 20"-22,5" и выше</b>	<b>150</b>
39		<b>Технологическая чистка колеса 17,5"-19,5" и ниже</b>	<b>100</b>
		<b>Ремонт латками, ножками, грибками</b>	
45		Установка ножки грибка (кольшеч) №9, №12	120
46		Установка ножки грибка (кольшеч) №15, №18	150
47		Установка ножки грибка (кольшеч) №21, №25	180
48		Удаление кордовой латки	600
49		Горячая вулканизация шины на боковине	1,000

50	Горячая вулканизация шины на плече, протекторе	1,200
51	Подгот-ка шин к гор. вулканизации (расход сырой резины 1 п.см.)	120
<b>Ремонт пластырями Rossvik</b>		
52	Установка пластыря R-10-11	300
53	Установка пластыря R-12-13-14-15	450
54	Установка пластыря R-18-19-20-22-23-231	560
55	Установка пластыря R-25-251	600
56	Установка пластыря R-35-40	660
57	Установка пластыря R-42	780
58	Установка пластыря R-44-45-46	860
59	Установка пластыря RS-25	520
60	Установка пластыря RS-35	670
61	Установка пластыря RS-40	720
62	Установка пластыря RS-42	840
63	Установка пластыря RS-44	920
64	Установка пластыря RS-45	1,050
65	Установка пластыря RS-46	1,200
66	Установка пластыря RS-531	660
67	Установка пластыря RS-533	720
68	Установка пластыря RS-535	860
69	Установка пластыря RS-537	900
70	Установка пластыря RS-539	1,000
71	Установка пластыря RS-541	1,200
72	Установка пластыря RS-545	1,350
73	Установка пластыря CRS-41-42	960
74	Установка пластыря CRS-44	1,050
75	Установка пластыря CRS-45	1,140
76	Установка пластыря CRS-46	1,680
77	Установка пластыря D-4-5	500
78	Установка пластыря D-6	740
79	Установка пластыря D-7	920
80	Установка пластыря D-8	1,320
81	Установка пластыря D-20	1,080
82	Установка пластыря D-21	1,560
<b>Ремонт камер</b>		
83	Ремонт камеры латкой O-3-4	150
84	Ремонт камеры латкой O-5-6	200
85	Ремонт камеры латкой O-7-8	250
86	Ремонт камеры латкой Ф-30-32-37-42	150
87	Ремонт камеры латкой Ф-50-52-54, umid	150
88	Ремонт камеры латкой Ф-62-65	170
89	Ремонт камеры латкой Ф-72-82	200
90	Ремонт камеры латкой Ф-102	200
91	Вулканизация камеры (в зависимости от расхода сырой резины)	700
<b>Ремонт с использованием вентиляй</b>		
92	Замена вентиля бескамерного диска грузового автом-ля	120
93	Замена вентиля с отжимом борта шины (без снятия шины с диска)	400
94	Установка межколесного удлинителя вентиля пластик	100
95	Установка удлинителя вентиля с кронштейном металл	200
96	Вклейка грузового вентиля в камеру	650
97	Вулканизация грузового вентиля в камеру	800
<b>Дополнительные работы</b>		
<b>20"-22,5"</b>		
98	Нарезка протектора шины - руль, прицеп (1 дорожка)	400
99	Нарезка протектора шины - ведущие (по рисунку колеса)	2,500
<b>17,5"-19,5"</b>		
100	Нарезка протектора шины - руль, прицеп (1 дорожка)	220
101	Нарезка протектора шины - ведущие (по рисунку колеса)	1,400
102	Проверка давления и подкачка до нормы до 17,5"	50
103	Проверка давления и подкачка до нормы 17,5" и выше	50
104	Проверка шины спец жидкостью	150
105	Накачка колеса с помощью бустера	150
106	Протяжка (срыв) гаек колеса (1 гайка)	30
107	Смазывание шпилек колеса графитной смазкой (1 колесо)	50
108	Прокат домкрата пневмогидравлического авт.	500
109	Прокат домкрата гидравлического бутылочного руч.	400

<b>113</b>	Погрузка (выгрузка) колеса в (из) ТС (1 шт)	<b>150</b>
<b>114</b>	Хранение колеса, шины, диска (свыше 3 суток за кажд последующ)	<b>200</b>
<b>115</b>	Утилизация шины	<b>450</b>
<b>116</b>	Сварочные работы (за 1 мин) (min - 10 мин)	<b>50</b>
<b>117</b>	Слесарные и мех работы ( за 1мин)	<b>50</b>

**Конечная цена работы определяется мастером и зависит от сложности работ, израсходованного материала и затраченного времени. Колеса в ремонт принимаются только в чистом виде.**

1/1/2025

### Прайс на услуги с/х и спец шин

№ пп	Арт	Наименование работ	Цена, руб
		<b>Монтаж/демонтаж и сопутствующие работы</b>	
		<b>до 16"</b>	
1		Монтаж с/х и индустриальной шины 10"-16" б/к	400
2		Демонтаж с/х и индустриальной шины 10"-16" б/к	400
		Монтаж с/х и индустриальной шины 10"-16" (кольца)	550
		Демонтаж с/х и индустриальной шины 10"-16" (кольца)	550
3		Уплотнение борта шины герметиком	200
4		Установка (извлечение) камеры	200
5		Технологическая чистка колеса	300
6		Утилизация шины	400
		<b>16,1"-19,5"</b>	
7		Монтаж с/х и индустриальной шины 16,1"-17,5"	500
8		Демонтаж с/х и индустриальной шины 16,1"-17,5"	500
		Монтаж с/х и индустриальной шины 18"-19,5"	600
		Демонтаж с/х и индустриальной шины 18"-19,5"	600
9		Уплотнение борта шины герметиком	250
10		Установка (извлечение) камеры	250
11		Технологическая чистка колеса	350
12		Утилизация шины	500
		<b>20"-30"</b>	
13		Монтаж с/х и индустриальной шины 20"-22,5"	850
14		Демонтаж с/х и индустриальной шины 20"-22,5"	850
		Монтаж с/х и индустриальной шины 24"-26,5"	950
		Демонтаж с/х и индустриальной шины 24"-26,5"	950
		Монтаж с/х и индустриальной шины 28"-30"	1,200
		Демонтаж с/х и индустриальной шины 28"-30"	1,200
		Уплотнение борта шины герметиком 20"-26"	500
15		Уплотнение борта шины герметиком 26,5"-30"	600
16		Установка (извлечение) камеры	500
		Технологическая чистка колеса 20"-26"	500
17		Технологическая чистка колеса 26.5-30"	600
18		Утилизация шины	900
		<b>32"-42"</b>	
19		Монтаж с/х и индустриальной шины 650,680,800,900-32"	2,000
20		Демонтаж с/х и индустриальной шины 650,680,800,900-32"	2,000
		Монтаж с/х и индустриальной шины 34"-38"	1,700
		Демонтаж с/х и индустриальной шины 34"-38"	1,700
		Монтаж с/х и индустриальной шины 42"	2,000
		Демонтаж с/х и индустриальной шины 42"	2,000
		Монтаж с/х и индустриальной шины 1000/50-25,1200/50-25,1050/50-32,1250/50-32	4,000
		Демонтаж с/х индустриальной шины 1000/50-25,1200/50-25,1050/50-32,1250/50-32	4,000
21		Уплотнение борта шины герметиком 32"-34"	1,000
		Уплотнение борта шины герметиком 38"-42"	1,200
22		Установка (извлечение) камеры	1,000
23		Технологическая чистка колеса 32"-34"	1,000
		Технологическая чистка колеса 38"-42"	1,200
24		Утилизация шины	2,000
		<b>44"-56"</b>	
25		Монтаж с/х и индустриальной шины 44"-48"	1,250
26		Демонтаж с/х и индустриальной шины 44"-48"	1,250
		Монтаж с/х и индустриальной шины 50"-56"	1,400
		Демонтаж с/х и индустриальной шины 50"-56"	1,400
27		Уплотнение борта шины герметиком 44"-48"	1,000
		Уплотнение борта шины герметиком 50"-56"	1,200

28	Установка (извлечение) камеры	1,000	
29	Технологическая чистка колеса	1,000	
30	Утилизация шины	1,500	
31	<b>Сложный монтаж-демонтаж увеличивает стоимость работ на %</b>		
32	Удаление ржавчины с обода диска в зависимости от размера посадочного диаметра колеса и степени заржавленности	200-2000	
<b>Ремонт шин</b>			
до 16"			
33	Диагностика (разработка) повреждения шины	300	
34	Установка пластыря (без стоимости материалов)	300-700	+ мат-лы
35	Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	250-400	+ мат-лы
36	Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	от 600	+ мат-лы
<b>16.1"-19,5"</b>			
37	Диагностика (разработка) повреждения шины	400	
38	Установка пластыря (без стоимости материалов)	500-1000	+ мат-лы
39	Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	300-500	+ мат-лы
40	Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	от 1000	+ мат-лы
<b>20"-30"</b>			
41	Диагностика (разработка) повреждения шины	500	
42	Установка пластыря (без стоимости материалов)	700-2500	+ мат-лы
43	Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	400-600	+ мат-лы
44	Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	от 2000	+ мат-лы
<b>32"-42"</b>			
45	Диагностика (разработка) повреждения шины	900	
46	Установка пластыря (без стоимости материалов)	700-3000	+ мат-лы
47	Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	500-700	+ мат-лы
48	Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	3,000	+ мат-лы
<b>44"-56"</b>			
49	Диагностика (разработка) повреждения шины	900	
50	Установка пластыря (без стоимости материалов)	700-3000	+ мат-лы
51	Установка ножки грибка (без стоимости материалов)	500-700	+ мат-лы
52	Косметический ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	3,000	+ мат-лы
<b>Ремонт шин путем горячей вулканизацией</b>			
до 2 см			
53	Ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	800-2000	+ мат-лы
3-6 см			
54	Ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	3000-8000	+ мат-лы
6-10 см			
55	Ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	7000-1200	+ мат-лы
10-25 см			
56	Ремонт порезов шины (без стоимости материалов)	10000-35000	+ мат-лы
<b>Прочий ремонт</b>			
57	Ремонт камеры в зависимости от размера (без стоимости латки)	400-600	+ мат-лы
58	Замена вентиля камеры (без стоимости вентиля)	1,000	+ мат-лы
59	Замена вентиля бескамерного диска (без стоимости вентиля)	300	+ мат-лы
<b>Дополнительные работы</b>			
60	Проверка давления и подкачка до нормы	100	
61	Проверка шины спец жидкостью	250	
62	Накачка колеса с помощью бустера	300	
63	Прокат домкрата пневмогидравлического авт.	700	
64	Прокат домкрата гидравлического бутылочного руч.	500	
65	Погрузка (выгрузка) колеса в (из) ТС (1 шт)	300	
66	Хранение колеса, шины, диска (свыше 3 суток за кажд последующ)	300	
67	Сварочные работы (за 1 мин) (min - 10 мин)	40	
68	Слесарные и мех работы ( за 1мин)	40	

**Окончательная стоимость ремонта определяется только после диагностики (разработки) повреждения шины и согласования используемых в ремонте материалов в порядке очереди в течение одного-двух часов рабочего времени на одно колесо.**

**Колеса в ремонт принимаются только в чистом виде.**







